

PE/N-Adaptermodul (32146)



Beschreibung

Artikel

Art.-Nr.: 32146

PE/N-Adaptermodul

beidseitig ansteckbar an Sammelschienenadapter

18 x 242

für Sammelschienen 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen

System

60Classic

Produktgruppe 05

Untergruppe 43

VE 4

EAN 4021267321468

Katalogseite 2019 : 3.12

eCl@ss 6.1 27370304

eCl@ss 7.1 27370304

ETIM 4.0 EC001531

ETIM 5.0 EC001531

Zulassungen

Standards

IEC 61439-1:2011

GB/T 7251.1

Approbationen

UL



Typnummer: 680.1

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR2 <http://www.ul.com>

UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR8 <http://www.ul.com>

Produktdaten

Angaben IEC

Standards

IEC 61439-1:2011

GB/T 7251.1

Elektrische Werte IEC

Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V

Bemessungsisolationsspannung U_i AC: 690 V

Verlustleistungsabgabe des Artikels:

Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 0.9 W.

(Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 1.4 W.)

Anschlussklemmen 16 mm² oben und unten

Angaben UL

Standards

UL 508

Mechanische Werte

B x H x T: 18 x 242 x 50

Gewicht: 14.1 kg/100

für Sammelschienen: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen

Drehmoment Sammelschienenkontaktierung 12 Nm

Drehmoment Rohrverbindung 40 Nm

Hinweise

Zum Einspeisen und Abgreifen der PE/N-Schiene

Ausführung ist ohne Anschlussleitungen

Montage auf dem 60-mm-System nur in Verbindung mit einem Adapter oder Geräteträger möglich
beidseitig ansteckbar an alle Adapter, Geräteträger und Seitenmodule.